



## ***Specifiche Tecniche di Gara***

### ***Rif. GARR Z-2205***

*Fornitura di apparati Cisco ASR920 per i collegamenti di accesso degli utenti GARR*

**Direzione Consortium GARR**

**CIG 9418918106**

## Sommario

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Introduzione .....                               | 3 |
| 2 | Oggetto della fornitura.....                     | 4 |
| 3 | Schema di redazione dell’Offerta Economica ..... | 6 |

## 1 INTRODUZIONE

Il presente documento contiene le specifiche tecniche relative all'indagine di mercato (rif. Gara Z-2205), attraverso la quale GARR intende acquisire degli apparati Cisco ASR920 da utilizzare come apparati di demarcazione per gli utenti GARR.

## 2 OGGETTO DELLA FORNITURA

Fornitura di n. **30** apparati **Cisco ASR-920-4SZ-A** configurati come segue:

| <i>Q.tà</i> | <i>Codice</i>   | <i>Descrizione</i>   |
|-------------|-----------------|--|
| 1           | ASR-920-4SZ-A   | Cisco ASR920 Series - 2GE and 4-10GE - AC model              |
| 1           | A920-CONS-KIT-S | ASR 920 Serial Console Cabling Kit                           |
| 1           | ASR920-S-I      | Cisco ASR920 Series - Metro IP Access                        |
| 1           | ASR920-2G-4-10G | Cisco ASR920 Series - 2 ports GE and 4 ports 10G license     |
| 2           | CAB-AC-EUR      | Power Cord - Europe, 16/10A,250V, 2500mm, -40C to +85C       |
| 1           | A920-RCKMT-C-19 | EIA 19in Rack mount Option for the Cisco ASR 920 Compact     |
| 1           | A920-CBL-GUIDE  | ASR 920 Cable Guide  |
| 1           | SASR920NPEK9173 | Cisco ASR 920 Series IOS XE UNIVERSAL -NO PAYLOAD ENCRYPTION |

**Tabella n.1: configurazione singolo apparato Cisco ASR-920-4SZ-A**

Fornitura di n. **6** apparati **Cisco ASR-920-24SZ-IM-A** configurati come segue:

| <i>Q.tà</i> | <i>Codice</i>    | <i>Descrizione</i>   |
|-------------|------------------|--|
| 1           | ASR-920-24SZ-IM  | Cisco ASR920 Series - 24GE and 4-10GE : Modular PSU and IM   |
| 1           | SASR920NPEK9169  | CISCO ASR 920 SERIES IOS XE UNIVERSAL -NO PAYLOAD ENCRYPTION |
| 1           | ASR920-S-I       | CISCO ASR920 SERIES - METRO IP ACCESS                        |
| 2           | ASR-920-PWR-A    | ASR 920 AC Power Supply                                      |
| 2           | CAB-AC-ITL       | POWER CORD - ITALY, 10A,250V, 2500MM, -40C TO +85C           |
| 1           | A920-RCKMT-19    | EIA 19IN RACK MOUNT OPTION FOR THE CISCO ASR 920             |
| 1           | A920-CBL-GUIDE   | ASR 920 CABLE GUIDE  |
| 1           | ASR-920-FAN-M    | ASR 920 Fan for Modular Chassis                              |
| 1           | A900-IMA-BLANK   | ASR 900 INTERFACE MODULE TYPE-A BLANK COVER                  |
| 1           | ASR920-24G-4-10G | Cisco ASR920 Series - 24 ports GE and 4 ports 10G license    |

**Tabella n.2: configurazione singolo apparato Cisco ASR-920-24SZ-IM**

Luogo di consegna: Consortium GARR – via dei Tizii n. 6 – 00185 Roma

### 3 TEMPISTICA DI CONSEGNA

Tempi di consegna: 120 gg. data ordine

#### 4 SCHEMA DI REDAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il Fornitore dovrà presentare l'Offerta Economica compilando la colonna "Costo unitario" del file excel **Gara Z-2205 - Schema-offerta-economica.xlsx**.

In Tabella 2 è mostrato il template della tabella da compilare:

| PN                                    | Descrizione  | Costo unitario | Quantità | Costo totale    |
|---------------------------------------|--|----------------|----------|-----------------|
| ASR-920-4SZ-A                         | Cisco ASR920 Series - 2GE and 4-10GE - AC model              |                | 30       | 0,00            |
| A920-CONS-KIT-S                       | ASR 920 Serial Console Cabling Kit                           |                | 30       | 0,00            |
| ASR920-S-I                            | Cisco ASR920 Series - Metro IP Access                        |                | 30       | 0,00            |
| ASR920-2G-4-10G                       | Cisco ASR920 Series - 2 ports GE and 4 ports 10G license     |                | 30       | 0,00            |
| CAB-AC-EUR                            | Power Cord - Europe, 16/10A,250V, 2500mm, -40C to +85C       |                | 60       | 0,00            |
| A920-RCKMT-C-19                       | EIA 19in Rack mount Option for the Cisco ASR 920 Compact     |                | 30       | 0,00            |
| A920-CBL-GUIDE                        | ASR 920 Cable Guide  |                | 30       | 0,00            |
| SASR920NPEK9173                       | Cisco ASR 920 Series IOS XE UNIVERSAL -NO PAYLOAD ENCRYPTION |                | 30       | 0,00            |
| <b>Totale (IVA esclusa) €</b>         |  |                |          | <b>0,00</b> A   |
|                                       |  |                |          |                 |
| PN                                    | Descrizione  | Costo unitario | Quantità | Costo totale    |
| ASR-920-24SZ-IM                       | Cisco ASR920 Series - 24GE and 4-10GE : Modular PSU and IM   |                | 6        | 0,00            |
| SASR920NPEK9169                       | CISCO ASR 920 SERIES IOS XE UNIVERSAL -NO PAYLOAD ENCRYPTION |                | 6        | 0,00            |
| ASR920-S-I                            | CISCO ASR920 SERIES - METRO IP ACCESS                        |                | 6        | 0,00            |
| ASR-920-PWR-A                         | ASR 920 AC Power Supply                                      |                | 12       | 0,00            |
| CAB-AC-ITL                            | POWER CORD - ITALY, 10A,250V, 2500MM, -40C TO +85C           |                | 12       | 0,00            |
| A920-RCKMT-19                         | EIA 19IN RACK MOUNT OPTION FOR THE CISCO ASR 920             |                | 6        | 0,00            |
| A920-CBL-GUIDE                        | ASR 920 CABLE GUIDE  |                | 6        | 0,00            |
| ASR-920-FAN-M                         | ASR 920 Fan for Modular Chassis                              |                | 6        | 0,00            |
| A900-IMA-BLANK                        | ASR 900 INTERFACE MODULE TYPE-A BLANK COVER                  |                | 6        | 0,00            |
| ASR920-24G-4-10G                      | Cisco ASR920 Series - 24 ports GE and 4 ports 10G license    |                | 6        | 0,00            |
| <b>Totale (IVA esclusa) €</b>         |  |                |          | <b>0,00</b> B   |
| <b>Totale Offerta (IVA esclusa) €</b> |  |                |          | <b>0,00</b> A+B |

**Tabella 2: Schema di presentazione dell'Offerta Economica**

Di seguito sono descritte le intestazioni delle colonne:

- **PN:** Part number CISCO;
- **Descrizione:** descrizione del Part Number;
- **Costo unitario [€]:** dichiarare il costo unitario del singolo PN;
- **Quantità:** quantità richiesta dalla Procedura di gara;
- **Costo totale:** è dato dalla moltiplicazione del costo unitario per le quantità richieste;
- **Totale:** costo totale apparati per modello;
- **Totale Offerta:** costo totale della Fornitura (da confrontare con la base d'asta).